

武汉建筑业协会文件

武建协〔2017〕50号

关于以通讯方式征求会员单位意见的函

各位会员单位：

按照社会组织与政府脱钩的精神，结合国家建筑工程质量评价标准修订和规范的要求，经质量管理工作委员会研究通过，并报第三季度会长办公会批准，拟对《武汉市建筑工程“黄鹤奖”评审办法》进行修订。现决定以通讯方式征求各会员企业意见，请各会员单位填写《征求意见表》，于9月26日下班前反馈到我会秘书处，逾期不反馈视为同意。

邮 箱：352154921@qq.com

联系人：陈钢：027-85741148；13971598198

程诚：027-85741148；13657111963

附件：1. 征求意见表

2. 《武汉市建设工程黄鹤奖评审办法》修订案

3. 武汉市建设工程黄鹤奖评审办法



(此页无正文)

附件 1

征求意见表

| 征求意见内容 | 同意 | 不同意 |
|---|----------------|-----|
| 关于对武汉市建筑工程 “黄鹤奖”评审办法 进行修订的决议 | | |
| 说明：1. 请在相应栏内划“○”。 2. 请于 2017 年 9 月 26 日下班前将此表反馈到协会秘书处。 | | |
| 理事本人签章 | 理事所在单位盖章 | |
| (印章) | (印章) 经办人： | |
| 年 月 日 | 年 月 日 | |

附件 2

《武汉市建设工程黄鹤奖评审办法》修订案

一、修订背景介绍

1. 行业协会与行政机关脱钩的总体要求

2016年12月29日，武汉建筑业协会列为2016年全市性行业协会商会与行政机关脱钩试点名单（第一批）。根据《脱钩方案》，取消行政机关（包括下属单位）与行业协会商会的主办、主管、联系、挂靠关系。原《武汉市建筑工程黄鹤奖评审办法》（武建协字[2011]005号）中武汉市黄鹤奖的评选组织工作不符合当前形势要求。

2. 国家标准《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375)已进行了修订

国家标准《建筑工程施工质量评价标准》是建筑工程施工质量优良等级评价的支撑性标准。该标准GB/T50375-2006于2006年11月1日开始实施，至今近11年。期间住建部组织广泛调查研究，征求意见，结合行业发展相关技术标准体系的改变，组织专家修订，于2016年8月18日颁布了GB/T50375-2016版，2017年4月1日起实施。新标准中的内容如：增加了“建筑工程节能”、调整了“将地下防水工程列入地基与基础工程评价。将地基与基础工程中的地基部分及地下室的结构列入主体结构工程评价”等，与黄鹤奖评选办法中相关内容都是密切相关的。

3. 国家对行业协会商会组织相关活动收费作出了规范性要求

黄鹤奖评选为评优评先表彰活动，要严格执行国家规定要求，不收取

申报单位任何费用。

4. 协会会员单位的需求

近几年，随着国务院颁发的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》逐步实施，建筑产业结构不断调整，高铁、公路、桥梁、城市地下综合管廊等基础设施建设的不断投入，也不断涌现出设计先进、管理规范、质量精良、效果突出的精品工程。为了满足这一领域建设工程的评优评奖需要，结合武汉建筑业协会 2017 年第二季度会长办公会部分代表的建议，黄鹤奖的评选范围需要作了相应调整。

二、修订方案

在以上背景下，我们组织专家对原《武汉市建筑工程黄鹤奖评审办法》进行修订。起草了《武汉市建设工程黄鹤奖评审办法》（草案）。该办法与原办法基本框架保持一致，仍为“八章二十七条”，主要修改了第一条、第二条、第四条、第六条、第八条、第十三条、第二十条。其中变动较大的是黄鹤奖工程申报评选范围涵盖到了市政基础设施工程、道路、桥梁、交通、水利等，不仅仅局限于房建工程，也与《湖北省建设工程楚天杯评审办法》相对应，将评选奖项名称由原来的《武汉市建筑工程黄鹤奖评审办法》修订为《武汉市建设工程黄鹤奖评审办法》，这样修订更合理、更全面、更合乎逻辑性。具体修订情况说明如下：

1. 第一条增加了“参照《湖北省建设工程楚天杯评审办法》”，表明黄鹤奖与楚天杯两个奖项的层级关系。
2. 第四条将“黄鹤奖的评选工作受武汉市城乡建设委员会领导”修订为“黄鹤奖评选工作接受武汉市城乡建设委员会的指导与监督”，体现了

行业协会与行政机关脱钩不脱管的原则。

3. 第六条评选范围扩大，参照楚天杯评审办法，增加了“投资在 2500 万元以上的城市道路、桥梁、给排水、污水处理等市政基础设施工程”和“投资在 3000 万元以上的铁路、工业、交通、水利等建设项目”这些工程在相关条件满足要求的情况下均可参与黄鹤奖评选。

4. 第八条对申报黄鹤奖工程应具备的条件进行了补充，如增加了“工程质量必须达到《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375）等规定的优良标准。施工符合国家和行业施工技术规范及有关技术标准，施工工艺和技术措施先进合理，符合抗震和节能规范要求并经验收合格”、“申报企业应无诚信方面的不良记录，在施工过程中未发生质量或安全事故”等内容，要求更高，标准更严，政策导向性更强。

5. 第十三条对申报黄鹤奖工程应提交的文件进行了明确，同时增加了从各个方面能证明申报工程质量水平的评价材料，体现出黄鹤奖工程不仅是质量水平高的精品工程，而且还是建设程序合法，验收手续合规，节能环保，各方评价满意，行业内起到引领示范作用，社会效益好的工程。

6. 第二十条对获得黄鹤奖工程的各方参建主体单位进行表彰奖励作了修订。对获得武汉建设工程黄鹤奖的工程，不仅表彰申报单位，对参与工程建设的监理单位、建设单位均进行表彰宣传，发放证书。鼓励工程建设各方主体单位积极参与质量管理和创优，进一步突出工程质量创优的全员性。

附件 3

武汉市建设工程黄鹤奖评审办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实国家《质量振兴纲要》，坚持“百年大计、质量第一”和“质量兴业”的方针，引导激励施工企业加强质量管理，全面开展创优创奖活动，促进我市建设工程管理水平的不断提高，进一步规范武汉市建设工程黄鹤奖评选活动，参照《湖北省建设工程楚天杯评审办法》，结合我市实际，制定本办法。

第二条 武汉市建设工程黄鹤奖（以下称黄鹤奖）是我市建设行业工程质量的最高荣誉奖，其工程质量为本市领先水平。

第三条 黄鹤奖每年评选一次，设黄鹤金奖和银奖。其中黄鹤金奖为获奖工程中各类型建筑工程中优中选优的项目，奖励数额原则上不超过黄鹤奖总数的 10%。对其中技术含量高，施工质量精细，在全市范围内具有推广价值的，推荐为观摩工程。

第四条 黄鹤奖评选工作接受武汉市城乡建设委员会的指导与监督。

黄鹤奖评选由武汉建筑业协会负责组织实施，日常工作由武汉建筑业协会质量管理工作委员会秘书处(以下简称协会质委会秘书处)具体负责。

第五条 参加黄鹤奖评选活动，本着会员企业自愿的原则。

第二章 评选范围

第六条 在本市范围内，符合相应基本建设程序，达到下述规模，并已建成投产或使用的新建工程均可申报。其规模要求如下：

一、住宅建筑工程

(1) 单体住宅工程：住宅工程建筑面积在 5,000 平方米（中心城区外 3000 平方米）以上。

(2) 群体住宅工程：建筑面积在 50,000 平方米（中心城区外 30000 平方米）以上，其中多层住宅在 5 栋以上，高层住宅在 2 栋以上。

(3) 住宅小区工程：建筑面积在 100,000 平方米（中心城区外 80,000 平方米）以上（含配套工程）。

(4) 别墅类工程：按组团申报，总建筑面积在 10,000 平米以上。

二、公共建筑工程

建筑面积 8000 平方米（中心城区外 6000 平方米）及以上的教育、科研、商业服务、文化娱乐、旅游服务、客运、体育场、图书楼、办公楼、写字楼、博物馆、会展中心、商场、机场等公共性建筑物。

三、工业建筑工程

建筑面积在 6000 平方米（中心城区外 5000 平方米）及以上或投资额在 2000 万元以上的工业厂房、车间、仓库、工业建筑群等工程。

四、历史建筑重建工程：建筑面积为 1000 平方米以上。

五、投资在 2500 万元以上的城市道路、桥梁、给排水、污水处理等市政基础设施工程。

六、投资在 3000 万元以上的铁路、工业、交通、水利等建设项目。

七、建筑面积和投资规模不足以上要求，但设计先进，“四新”技术应用效果好，质量水平高，经济效益和社会效益突出的其他代表性工程。

第七条 下列工程不列入评选范围：

- 一、上年度及以前申报经评审落选的工程；
- 二、未竣工验收或验收备案手续不齐全的工程；
- 三、竣工验收备案后，二次装饰改造而未经消防验收的工程；
- 四、使用国家明令淘汰的建筑材料、构配件、设备、产品、卫生器具的工程和对环境有毒害污染的工程；
- 五、施工过程中发生过质量事故的工程及在申报或评审过程中因施工质量问题有投诉、举报经核实的工程；
- 六、保密工程。

第三章 申报条件

第八条 申报黄鹤奖的工程项目应具备以下条件：

- (一) 工程设计由相应资质的勘察设计单位设计，设计文件符合国家和部颁设计标准、规范要求，并经施工图设计审查合格；
- (二) 严格执行了《工程建设标准强制性条文》和国家施工技术标准、规范。工程质量必须达到《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375)等规定的优良标准。施工符合国家和行业施工技术规范及有关技术标准，施工工艺和技术措施先进合理，符合抗震和节能规范要求并经验收合格；
- (三) 申报企业应无诚信方面的不良记录，在施工过程中未发生质量或安全事故；

(四) 工程技术资料完整、规范、真实、有效；

(五) 建设单位已组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行了竣工验收，并经建设行政主管部门备案；

(六) 申报工程在施工过程中开展全面质量管理活动，参加 QC 小组成果发布活动并获奖；

(七) 申报工程在施工过程中积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备或积极推行绿色施工；

(八) 住宅小区（组团）工程还应具备以下条件：

1. 所有单位工程竣工验收质量全部合格，且优质工程不低于 80%；
2. 公共配套设施（包括绿化小品、道路、管线等）基本建成，无障碍设施施工到位，小区具备入住条件；
3. 有完善的物业管理制度。

(九) 群体建筑是指在同一场区内，由同一家施工企业施工的多栋工程群体，除申报面积符合要求外，高层建筑不少于 2 栋，多层建筑不少于 5 栋，且应全部达到优质工程标准，同时保持群体工程其平面布局上的完整性和统一性。

第九条 为鼓励参与工程施工的其他企业共同创优，除总承包单位外，一项工程允许有不多于 2 个施工企业作为主要参建单位参与评选。

主要参建单位应具备以下条件：

1. 与总包企业(或建设单位)签订了分包合同；
2. 完成的工作量占工程总造价的 10%以上或超过 1000 万元；

3. 完成的分部工程或单位工程达到相关设计标准和规范的要求，具有明显的质量特色。

第四章 申报程序

第十条 申报黄鹤奖工程，由工程总承包单位或主承建单位申报。如两家及以上承建单位联合承包一项工程，并签订了联合承包合同的，可以联合申报。群体、住宅小区（组团）等有多家主承建单位的工程可由建设单位申报。铁路、工业、交通、水利等其它行业申报黄鹤奖工程，应经工程建设有关部门推荐。特殊情况，施工企业可直接向协会质委会秘书处申报。

第十一条 申报黄鹤奖工程，应经工程建设单位（业主）、监理单位或工程监督部门共同认可。

第十二条 申报黄鹤奖的参建单位，经总承包单位同意后，由总承包单位一同申报。

第十三条 申报黄鹤奖工程，应提交以下文件：

- (一) 申报资料总目录，并注明各种资料的份数；
- (二) 《武汉市建设工程黄鹤奖申报表》（见附件）一式两份；
- (三) 项目经理资质证书(复印件)；
- (四) 建设行政主管部门颁发的施工许可证、中标通知书（与原件核对无误的复印件）；
- (五) 工程概况和施工质量情况的文字材料（3000字以内）；

(六) 公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用证(复印件);

(七) 施工图审查报告(包含施工图综合审查结论、各专业审查结论、节能、消防专项审查意见书)及节能验收报告(复印件);

(八) 工程竣工验收资料和备案资料(复印件);

(九) 使用单位对工程质量的评价意见;

(十) QC 活动成果获奖证书(复印件);农民工学校证书(复印件);

(十一) 以下任意一种能够说明工程质量特色和水平的证明材料(含影像资料),供评审时参考:

1、省市区政府主管部门和相关协会在项目举办现场观摩会的情况;

2、省市区政府主管部门和相关协会对项目进行质量评价的情况;

3、申报企业或其上级对项目进行质量检查评价的情况。

(十二) 反映工程概貌并附文字说明的工程各部位彩色照片 20 张和影像资料(包括基础、主体结构施工实况)。

第十四条 申报黄鹤奖资料应符合以下要求:

(一) 申报单位必须认真填写《武汉市建设工程黄鹤奖申报表》,表内签署意见各栏,必须写明对工程质量的具体意见,并加盖公章。未签署具体评价意见的,申报表无效;

(二) 申报资料中提供的文件、证明和印章等必须清晰、真实、有效;

(三) 申报资料必须准确、真实,并涵盖所申报工程的全部内容。资料中涉及建设地点、投资规模、建筑面积、结构类型、质量评价、工程性

质和用途等数据和文字必须与工程一致，如有差异，应附相应的变更手续和文件说明。

第五章 评审程序

第十五条 申报及初审。申报单位向协会质委会秘书处提交申报资料，并接受初审。

第十六条 现场核查。协会质委会秘书处对初审合格的工程，组织由行业专家组成的现场核查组，对申报工程的实体质量和相关资料进行核查，并提出书面初评意见。

第十七条 工程现场核查的内容和要求：

一、听取申报单位对工程施工质量的介绍，主要介绍工程的特点、难点，施工技术及质量保证措施，各分部、分项工程质量水平；

二、听取使用单位对工程质量的评价和意见；

三、现场核查组核查的重点：

1. 执行工程建设标准强制性条文的情况（结构安全、使用安全及重要使用功能）；

2. 环保、建筑节能、无障碍设施、电梯、安全防护、信息管网施工质量；

3. 房屋变形监测资料；

4. 突出质量特色；

5. 四新技术及绿色施工的推广应用；

6. 是否发现质量缺陷。

四、现场实体核查的内容：

1. 室外部位（必查）

室外散水、台阶、明沟；幕墙工程；室外墙面、大角及横竖线条；变形缝及水落管；室外细部。

2. 室内部位（必查：地下室、首层及顶层、屋面及公共部分；抽查：室内）

地下室、首层及顶层、电梯及电梯前室与楼梯、踏步；室内墙面及顶棚；地面与楼面；厕浴、阳台泛水；建筑门窗；细木、护栏及油漆；屋面坡向、细部及保护层；临空防护等部位。标准层按 10% 抽查。

3. 安装工程（抽查）

地下室、设备层及屋面设备安装；室内给排水；室内电气安装；室内采暖工程；通风与空调工程；泵房、配电机房、电梯机房；建筑防雷等部位。

五、查阅工程有关资料。

- 1、建筑节能备案单及验收纪要。
- 2、住宅工程分户验收资料。
- 3、竣工验收监督意见及验收纪要。
- 4、建筑变形监测资料。
- 5、功能性检测资料。
- 6、抽查其他资料。

第十八条 集中评审。武汉市建设工程黄鹤奖评审委员会负责黄鹤奖的评审工作。评审委员会由武汉建筑业协会质量管理工作委员会委员单位代表组成，评审委员会设主任1人，副主任、委员若干人。

根据核查组的初审意见，通过抽样检查、询问、讨论、评议，必要时还可以进行复查，审查确定获奖项目，并报武汉建筑业协会会长办公会会议讨论通过。

第十九条 黄鹤奖的评选，每年的三月为申报阶段，四月为现场核查阶段，五、六月为评审表彰阶段。

第六章 表彰奖励

第二十条 授予获奖工程的总承包单位和主要参建单位奖杯和证书，并予以表彰。

- 一、授予获奖工程总承包单位相应奖项黄鹤杯和《证书》；
- 二、授予获奖住宅（组团）建设单位相应奖项黄鹤杯和《证书》；
- 三、授予获奖工程建设单位、监理单位和主要参建单位相应奖项《证书》；

第二十一条 为鼓励企业多创精品工程，将企业获得黄鹤奖工程的业绩纳入行业相关的企业信用信息体系，建设单位应按照优质优价的原则，对总承包单位和主要参建单位给予奖励。

第二十二条 获奖工程的总承包单位、主要参建单位的项目经理和监理单位总监理工程师，其上级部门应当给予奖励并宣传表彰。

第二十三条 对已获得武汉市建筑工程黄鹤奖的工程，因承建单位的施工质量原因而出现较大质量事故问题的，评审委员会有权决定撤销授予该工程的荣誉。

第七章 评审纪律

第二十四条 申报单位要实事求是，不得弄虚作假，在评审过程中不得请客送礼，对违反者视情节轻重给予批评警告，直至撤销申报和获奖资格。

第二十五条 评审和工作人员要秉公办事，廉洁自律，保守秘密，公平、公正，不得谋取私利收受礼品、礼金，对违反者视情节轻重给予批评、警告或撤销其评审资格，直至建议所在单位给予行政处分。

第八章 附 则

第二十六条 本办法自公布之日起施行，原《武汉市建筑工程黄鹤奖评审办法》（武建协字[2011]005号）同时废止。

第二十七条 本办法由武汉建筑业协会负责解释。